



Spisová značka: MULTM/0055702/22/DOPSH/JLa/
Č.j.: MULTM/0055752/22/DOPSH/JLa
Vyřizuje: Josef Landa
Tel.: 416 916 512
E-mail: podatelna@litomerice.cz
Dat. schránka: tpebfnu

Litoměřice 28.07.2022

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodující v přenesené působnosti podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, resp. stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích podle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ust. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti (návrhu) ze dne 26.07.2022 od společnosti **EDIKT a.s., IČO 25172328, Rudolfovská tř. 461, 370 01 České Budějovice** (dále jen „navrhovatel“), po projednání s dotčeným orgánem Policií ČR, KŘP Ústeckého kraje, územním odborem vnější služby, Dopravním inspektorátem Litoměřice ze dne 25.07.2022, pod č.j. KRPU 139733-2/ČJ-2022-040606, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) odst. 3, 5 zákona o silničním provozu

stanoví přechodnou úpravu provozu

na pozemních komunikacích:

- **silnice č. III/24066 (úplná uzavírka v k.ú. Horní Řepčice), silnice č. III/24064, č. II/240, č. III/24067 (objížďka přes Encovany, Hrušovany, Jištěrpy a Chotiněves, resp. přes Liběšice), okres Litoměřice, kraj Ústecký, za účelem uzavírky železničního přejezdu č. P3349 v rámci revitalizace trati ČD.**

Rozsah opatření (dopravní značení) viz grafická příloha-situace:

na výše uvedených pozemních komunikacích budou umístěny dopravní značky a zařízení: B 1 – zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech, IP 10a – slepá pozemní komunikace, IP 22 – změna organizace dopravy, IS 11a – návěst před objíždkou, IS 11c – směrová tabule pro vyznačení objíždky, Z 2 – zábrana pro označení uzavírky.

Vše bude provedeno podle dokumentace-situace dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Termín přechodné úpravy provozu: od 01.08.2022 do 04.08.2022.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:

1. Provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 (Stálé svislé značení), Technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Veškeré svislé dopravní značky budou v základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako retroreflexní (min. třídy R'1). Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu.
3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
4. Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po dobu nezbytně nutnou. Neprodleně po ukončení akce musí být přenosné dopravní značky a zařízení odstraněny.
5. Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace. V opačném případě musí dojít k okamžité nápravě a uvedení místa do původního stavu.
6. Odborné provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle tohoto stanovení zajistí žadatel.
7. **Po instalaci přechodné úpravy je povinností žadatele o této skutečnosti neprodleně informovat zástupce Městského úřadu Litoměřice, odboru dopravy a silničního hospodářství.**
8. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemní komunikaci může Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit další nezbytné doplnění dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.

Odůvodnění

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací, silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací a jako příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích, silnicích II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, obdržel dne 26.07.2022 žádost od navrhovatele na vydání opatření obecné povahy, spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu, která bude realizována umístěním příslušných dopravních značek na silnicích č. II/240, č. III/24066, č. III/24064 a č. III/24067 z důvodu uzavírky železničního přejezdu č. P3349 v k.ú. Horní Řepčice.

Zdejší správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR jako opatření obecné povahy postupem dle ust. § 171 správního řádu a v souladu s ust. § 77 odst. 5 téhož zákona nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Bc. Jan JAKUB

vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství

Toto oznámení opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litoměřice, Obecního úřadu Horní Řepčice, Obecního úřadu Polepy a Obecního úřadu Chotiněves v souladu s ust. § 171 a násl. a § 25 odst. 2, 3 správního řádu. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět Odboru dopravy a sil. hospodářství Městského úřadu Litoměřice.

Vyvěšeno dne: Svěšeno dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby, která potvrzuje vyvěšení a svěšení oznámení:

.....

Razítko správního orgánu a podpis:.....

Obdrží

EDIKT a.s., IČO 25172328, Rudolfovska tř. 461, 370 01 České Budějovice
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 00080837, Ruská 260,
417 03 Dubí, provoz Litoměřice

na vědomí

Obecní úřad Horní Řepčice – k vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Chotiněves – k vyvěšení na úřední desce


Obecní úřad Polepy – k vyvěšení na úřední desce

dotčený orgán

Policie České republiky KŘP Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Litoměřice, IČO 75151537, Eliášova 7, 412 01 Litoměřice

Příloha jako nedílná součást stanovení:

Dokumentace-situace dopravního opatření (značení)




Současně probíhá uzavírka přejezdu P3346 na I/15 a uzavírka viaduktu ve Velkém Újezdě na III/26112, objízdné trasy jsou souběžné.

— objízdná trasa P3349 H. Řepčice III/24066 - 16.07. - 22.07.2022

— objízdná trasa P3346 Tmrovany I/15 - 16.07. - 22.07.2022


		Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojudy 102, 412 01 Mlékojudy IČ: 06603076, DIČ: CZ06603076	
Vypracoval: Tereza Řeřichová	Kontroloval: Bc. Tomáš Lipš	Vedoucí projektu: Bc. Tomáš Lipš	
KÚ : Horní Řepčice	Kraj: Ústecký	Datum:	06/2022
Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfová 461/95, 370 01 České Budějovice		Stupeň:	
Zakázka: Revitalizace trati Žalhostice - Ploskovice - P3349		Číslo zakázky:	220008
Obsah: DOPRAVNÍ SITUACE - širší vztahy		Počet formátů A4:	Číslo kopie:
		Číslo přílohy:	
		1	




		Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102, 412 01 Mlékojedy IČ: 06603076, DIČ: CZ06603076	
Vypracoval: Tereza Řeřichová	Kontroloval: Bc. Tomáš Lípš	Vedoucí projektu: Bc. Tomáš Lípš	
KÚ : Horní Řepčice	Kraj: Ústecký	Datum:	06/2022
Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfová 46195, 370 01 České Budějovice		Stupeň:	
Zakázka: Revitalizace trati Žalhostice - Ploskovic - P3349		Číslo zakázky:	220008
Obsah: DOPRAVNÍ SITUACE - uzavírka		Počet formátů A4:	Číslo kopie:
		Číslo přílohy:	
		Měřítko:	



		Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102, 412 01 Mlékojedy IČ: 06603076, DIČ: CZ06603076	
Vypracoval: Tereza Řeřichová	Kontroloval: Bc. Tomáš Lipš	Vedoucí projektu: Bc. Tomáš Lipš	
KG : Horní Řepčice	Kraj: Ústecký	Datum:	06/2022
Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice		Stupeň:	
Zakázka: Revitalizace trati Žalhostice - Ploskovice - P3349		Číslo zakázky:	22008
Obsah: DOPRAVNÍ SITUACE - detail A		Počet formátů A4:	Číslo kopie:
		Číslo přílohy:	
		3	



		Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Město Litoměřice IČ: 0863078, DIČ: CZ0863078	
Vyrobeno: Terma Aesthiva		Kontrolováno: Bc. Tomáš Lypá	
Kód: Merit Aesthiva		Kraj: Ústecký	
Zhotovitel: EMKT a.s., Rudolfovská 481/95, 370 01 Česká Budějovice		Datum: 06/2022	
Zadávací: Rovinná křižovatka - Plošková - P22a		Stupeň:	
Oblek: DOPRAVNÍ STUPEŇ - detail B		Číslo zakázky: 220008	
		Počet termínů A4:	
		Číslo přílohy: 4	
		Měřítko:	
		Číslo kopie:	



		Dopravní značení Litoměřice s.r.o. Mlékojedy 102, 412 01 Mlékojedy IČ: 06603076, DIČ: CZ06603076	
Vypracoval: Terza Řeřichová	Kontroloval: Bc. Tomáš Lipš	Vedoucí projektu: Bc. Tomáš Lipš	
KÚ : Horní Řepčice	Kraj: Ústecký	Datum:	06/2022
Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudoifovská 461/95, 370 01 České Budějovice		Stupeň:	
Zakázka: Revitalizace tratí Žalhostice - Ploskvice - P3349		Číslo zakázky:	22008
Obsah: DOPRAVNÍ SITUACE - detail C		Počet formátů A4:	Číslo kopie:
		Číslo přílohy:	
		5	